

Mintavétel dátuma	Hely	Megnevezés	Kjeldahl-nitrogén mg/l	pH	BO15 mg/l O2	KO1k mg/l O2	Ammónium-N mg/l	Nitrit-N mg/l	Nitrát-N mg/l	Összes nitrogén (számolás) mg/l	Szerves nitrogén (számolás) mg/l	Szervetlen Nitrogén mg/l	Összes foszfor mg/l	Összes lebegőanyag mg/l	Lebegőanyag izzítási maradéka mg/l	Hexámmal extrahálható anyagok mg/l
2024.07.09.	Alsómocsolád, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz	<1,5	7,80	4	30	<1,5			15,0	<1,5		0,62	22	5	<2,0
2024.09.10.	Alsómocsolád, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,68	4	<30	<1,5			18,3	<1,5		0,43	7	<5	3,0
2024.11.12.	Alsómocsolád, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,69	6	<30	<1,5			16,8	<1,5		1,9	10	<5	2,0
2024.08.07.	Baranyahídveg, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,29	50	181	11,0			12,0	<1,5		1,6	71	19	4,0
2024.11.06.	Baranyahídveg, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,39	78	142	47			58	11		4,6	10	5	<2,0
2024.12.04.	Baranyahídveg, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,55	53	109	45			51	5,0		4,5	14	<5	<2,0
2024.07.03.	Beremend, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz	<1,5	7,71	<3	<30	<1,5			2,2	<1,5		3,2	12	<5	
2024.08.07.	Beremend, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,45	3	<30	<1,5			22	6		5,1	6	<5	
2024.09.04.	Beremend, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,77	3	<30	<1,5			<1,5	<1,5		1,4	5	<5	
2024.10.02.	Beremend, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,73	<3	<30	<1,5			6,6	<1,5		4,7	22	<5	
2024.11.06.	Beremend, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,69	3	<30	<1,5			<1,5	<1,5		2,0	6	<5	
2024.12.04.	Beremend, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,62	<3	36	<1,5			5,9	<1,5		2,3	17	<5	
2024.07.17.	Bükkösi Szennyvíztisztító Mű	Tisztított elfolyó szennyvíz	6,64	7,57	20	66	2,80	<0,05	<2,0	6,87		3,03	0,69	24	9	
2024.08.28.	Bükkösi Szennyvíztisztító Mű	Tisztított elfolyó szennyvíz			24	43	4,07									
2024.09.25.	Bükkösi Szennyvíztisztító Mű	Tisztított elfolyó szennyvíz			25	33	0,66									
2024.10.16.	Bükkösi Szennyvíztisztító Mű	Tisztított elfolyó szennyvíz	2,60	7,75	21	43	0,77	0,09	2,8	5,51						
2024.09.25.	Drávaecsep, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		8,09	<3	34	<1,5			2,0	<1,5	3,68	0,70	21	9	
2024.07.09.	Egyházasokzár, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz	24	7,76	3	98	19,7			24	4,1		0,64	5	<5	<2,0
2024.09.10.	Egyházasokzár, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,67	7	<30	19,0			22	<1,5		2,8	5	<5	2,0
2024.11.12.	Egyházasokzár, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,67	6	<30	12,0			20,0	6		2,7	6	<5	<2,0
2024.08.27.	Geresdlak, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz		7,89	<3	42	5,0	0,36	9,9	11,4	4		3,4	10	5	<2,0
2024.11.19.	Geresdlak, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz		7,66	3	<30	<1,5	0,15	7,6	1,8	<1,5		1,1	5	<5	<2,0
2024.09.18.	Görcsöny	Halastó (zsilip után)	4,62	8,30	7,2	50	0,54	<0,05	5,0	9,65		5,57	1,07	19	9	<2
2024.12.04.	Görcsöny	Halastó (zsilip után)	2,31	7,92	8,6	<30	0,19	0,05	7,7	10,09		7,97	0,24	19	7	<2
2024.07.03.	Harkány, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz	<1,5	7,62	6	<30	<1,5			12,6	<1,5		3,7	31	6	
2024.08.07.	Harkány, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,67	7	30	<1,5			15,2	<1,5		3,8	46	12	
2024.09.04.	Harkány, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,83	6	<30	<1,5			13,8	<1,5		3,2	9	6	
2024.10.02.	Harkány, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,87	4	<30	<1,5			14,1	<1,5		4,7	41	10	
2024.11.06.	Harkány, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,63	8	<30	5,0			12,7	<1,5		0,78	9	5	
2024.12.04.	Harkány, szennyvíztelep	elfolyó szennyvíz		7,67	6	36	31			39	7,0		0,64	11	<5	
2024.07.17.	Hercehely Szennyvíztisztító Mű	Biokorongos tisztító egység után	6,35	7,14	23	71	3,34	<0,05	<2,0	6,36		3,35	0,89	46	19	
2024.08.28.	Hercehely Szennyvíztisztító Mű	Biokorongos tisztító egység után			52	235	118,29									
2024.09.25.	Hercehely Szennyvíztisztító Mű	Biokorongos tisztító egység után			74	279	99,51									
2024.10.16.	Hercehely Szennyvíztisztító Mű	Biokorongos tisztító egység után	8,66	7,46	24	76	2,91	<0,05	<2,0	8,76		3,01	1,98	40	16	
2024.08.27.	Hímesháza szennyvíztelep	tisztított szennyvíz		7,61	9	<30	26	3,0	12,4	34	4		1,3	14	7	<2,0
2024.11.19.	Hímesháza szennyvíztelep	tisztított szennyvíz		7,54	36	7,0	7,0	1,76	90	35	7,0		2,0	5	<5	<2,0
2024.07.02.	Kacsóta	Szennyvíztelep elfolyó szennyvíz			88	263	110,67									
2024.08.06.	Kacsóta	Szennyvíztelep elfolyó szennyvíz	95,30	7,86	22	75	75,70	<0,05	<2,0	95,30		75,70	5,7	42	18	
2024.11.05.	Kacsóta	Szennyvíztelep elfolyó szennyvíz	77,97	7,89	25	80	49,35	<0,05	<2,0	77,97		49,35	5,8	48	20	
2024.07.24.	Királyegyháza, Szennyvíztisztító telep	Biokorongos tisztító egység után			179	516	113,36									
2024.08.21.	Királyegyháza, Szennyvíztisztító telep	Biokorongos tisztító egység után			51	271	48,51									
2024.09.18.	Királyegyháza, Szennyvíztisztító telep	Biokorongos tisztító egység után	106,85	7,20	57	387	95,45	<0,05	<2,0	106,89			1,29	33	14	<2
2024.11.27.	Királyegyháza, Szennyvíztisztító telep	Biokorongos tisztító egység után			243	620	101,85									
2024.12.04.	Királyegyháza, Szennyvíztisztító telep	Biokorongos tisztító egység után	67,86	7,25	113	400	55,61	<0,05	<2,0	67,91		55,66	3,7	68	30	2,4
2024.07.09.	Komló, szennyvíztelep	utóülepítő	<1,5	8,09	<3	<30	<1,5			10,8	<1,5		2,8	18	9	<2,0
2024.08.13.	Komló, szennyvíztelep	utóülepítő		8,08	21	<30	<1,5			6,0	<1,5		5,5	32	<5	<2,0
2024.09.10.	Komló, szennyvíztelep	utóülepítő		7,90	3	<30	<1,5			7,2	<1,5		4,6	5	<5	<2,0
2024.10.08.	Komló, szennyvíztelep	utóülepítő		7,75	3	<30	<1,5			8,6	<1,5		3,1	33	<5	<2,0
2024.11.12.	Komló, szennyvíztelep	utóülepítő		7,71	<3	<30	<1,5			14,9	<1,5		4,7	18	9	<2,0
2024.12.10.	Komló, szennyvíztelep	utóülepítő	2,0	7,53	<3	<30	<1,5	0,56	92	23	2,0		2,9	<5	<5	<2,0
2024.07.09.	Máza, szennyvíztelep	utóülepítő	9,8	7,73	3	30	8,7	11,5	73	30	<1,5		4,6	6	<5	2,0
2024.08.13.	Máza, szennyvíztelep	utóülepítő		7,41	<3	<30	<1,5			28	<1,5		6,9	22	<5	<2,0
2024.09.10.	Máza, szennyvíztelep	utóülepítő		7,53	6	<30	<1,5			39	<1,5		5,0	12	<5	<2,0
2024.10.08.	Máza, szennyvíztelep	utóülepítő		7,56	5	<30	<1,5			34	<1,5		3,4	34	<5	<2,0
2024.11.12.	Máza, szennyvíztelep	utóülepítő		7,48	5	<30	<1,5			23	<1,5		3,1	8	<5	<2,0
2024.12.10.	Máza, szennyvíztelep	utóülepítő		7,24	5	34	3,0	4,4	183	47	<1,5		3,9	<5	<5	<2,0
2024.07.16.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	<1,5	7,41	<3	<30	<1,5	0,08	5,0	<1,5	<1,5		0,96	8	<5	<2,0
2024.08.27.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz		7,44	<3	51	<1,5	0,05	4,2	<1,5	<1,5		0,94	5	<5	<2,0
2024.09.17.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz		7,42	<3	50	<1,5	0,06	13,0	3,0	<1,5		1,6	<5	<5	<2,0
2024.10.15.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz		7,48	<3	<30	<1,5	0,58	12,2	3,0	<1,5		0,24	<5	<5	<2,0
2024.11.19.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz		7,40	4	<30	4,0	0,74	5,2	6,4	<1,5		0,30	5	<5	<2,0
2024.12.17.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	12,0	7,50	<3	<30	11,0	0,70	2,0	12,7	<1,5		<5	<5	<5	<2,0
2024.07.02.	Nagydobsza	Szennyvíztisztító telep, Tisztított elfolyó szennyvíz			24	91	6,14									
2024.08.06.	Nagydobsza	Szennyvíztisztító telep, Tisztított elfolyó szennyvíz	6,06	7,59	42	177	0,93	<0,05	15,9	21,94		16,81	1,51	25	10	<2
2024.11.05.	Nagydobsza	Szennyvíztisztító telep, Tisztított elfolyó szennyvíz	4,62	7,60	12,2	33	1,05	<0,05	36	40,21		36,64	1,24	16	9	<2
2024.07.09.	Pogány, Szennyvíztisztító Mű	Elfolyó tisztított szennyvíz	23,10	7,05	49	174	18,28	<0,05	<2,0	23,11		18,29	2,8	58	22	2,4
2024.08.13.	Pogány, Szennyvíztisztító Mű	Elfolyó tisztított szennyvíz		7,60	40	177	14,03	<0,05	<2,0			14,24		53	21	
2024.09.10.	Pogány, Szennyvíztisztító Mű	Elfolyó tisztított szennyvíz		7,49	49	122	14,51	4,1	3,2			21,73		32	20	
2024.10.08.	Pogány, Szennyvíztisztító Mű	Elfolyó tisztított szennyvíz	17,90	7,50	43	110	11,14	15,1	11,7	44,75		37,99	1,68	38	14	2,8
2024.11.12.	Pogány, Szennyvíztisztító Mű	Elfolyó tisztított szennyvíz	24,84	7,74	49	101	14,99	7,4	7,4	39,57		29,72		38	16	
2024.12.10.	Pogány, Szennyvíztisztító Mű	Elfolyó tisztított szennyvíz		7,70	48	188	55,12	<0,05	<2,0			55,14		62	28	
2024.07.17.	Sellye Szennyvíztisztító Mű	Elfolyó tisztított szennyvíz	26,57	7,87	21	58	14,24	0,25	<2,0	28,09		15,76	1,68	32	16	

2024.08.28.	Sellye Szennyvíztisztító Mű	Elfolyó tisztított szennyvíz			66	182	69,01									
2024.09.25.	Sellye Szennyvíztisztító Mű	Elfolyó tisztított szennyvíz			16,0	49	0,38									
2024.10.16.	Sellye Szennyvíztisztító Mű	Elfolyó tisztított szennyvíz	9,82	7,62	25	115	4,57	0,29	31	40,87	35,62	1,61	28	13		
2024.11.20.	Sellye Szennyvíztisztító Mű	Elfolyó tisztított szennyvíz			25	79	9,91									
2024.07.09.	Szentlőrinc	Szennyvíztelep elfolyó szennyvíz	8,37	7,79	17,3	71	4,26	0,40	<2,0	8,85	4,74	1,67	24	10	<2	
2024.08.13.	Szentlőrinc	Szennyvíztelep elfolyó szennyvíz	8,09	7,75	23	71	4,96	<0,05	<2,0	8,38	5,25	2,2	19	10	<2	
2024.09.10.	Szentlőrinc	Szennyvíztelep elfolyó szennyvíz	6,64	7,34	22	70	3,19	0,36	<2,0	7,44	3,99	0,68	24	10	<2	
2024.10.08.	Szentlőrinc	Szennyvíztelep elfolyó szennyvíz	6,35	7,47	19,9	62	2,73	0,47	4,5	11,27	7,65	1,08	19	9	<2	
2024.11.12.	Szentlőrinc	Szennyvíztelep elfolyó szennyvíz	7,22	7,94	18,1	64	2,49	0,16	9,9	17,27	12,54	1,47	21	10	2,2	
2024.12.10.	Szentlőrinc	Szennyvíztelep elfolyó szennyvíz	6,64	7,58	23	69	3,79	0,49	<2,0	7,50	4,65	1,11	21	11	<2	
2024.07.09.	Szigetvár	Szennyvíztelep elfolyó szennyvíz	9,53	7,79	37	98	5,12	0,77	<2,0	11,03	6,62	5,0	19	8	2,1	
2024.08.13.	Szigetvár	Szennyvíztelep elfolyó szennyvíz	15,59	7,81	28	106	9,78	0,17	<2,0	16,05	10,24	4,0	24	10	2,1	
2024.09.10.	Szigetvár	Szennyvíztelep elfolyó szennyvíz	15,88	7,55	37	113	9,47	1,25	<2,0	17,65	11,24	1,18	18	8	<2	
2024.10.08.	Szigetvár	Szennyvíztelep elfolyó szennyvíz	8,09	7,50	19,0	72	6,46	0,17	3,5	11,71	10,08	1,65	24	10	2,1	
2024.11.12.	Szigetvár	Szennyvíztelep elfolyó szennyvíz	4,91	7,53	21	73	2,04	0,05	4,2	9,12	6,25	2,1	26	11	2,0	
2024.12.10.	Szigetvár	Szennyvíztelep elfolyó szennyvíz	4,62	7,71	21	43	1,15	0,11	<2,0	6,63	3,16	1,46	25	10	<2	
2024.07.24.	Vajszló	Szennyvíztelep, befolyó szennyvíz			308	595	93,67									
2024.07.24.	Vajszló	Szennyvíztelep, Tisztított elfolyó	7,22	7,61	22	80	1,68	0,16	4,8	12,21	6,67	0,89	17	7		
2024.10.30.	Vajszló	Szennyvíztelep, Tisztított elfolyó	3,32	7,26	27	71	1,13	0,25	6,0	9,60	7,41	1,06	19	9		